

전북지역 기술개발제품 설명서
[성능인증]

2017


전북지방중소기업청

목 차

중소기업 기술개발제품(성능인증)

1. ㈜썬더테크놀로지(구내방송장치)	1
2. ㈜하나패널(내/외장마감패널)	1
3. 도가테크(LED전광판)	2
4~6. 대경산전(배전반(고압,저압),분전반)	2~3
7. ㈜텍스틸(파형강관)	4
8. 세진산업(주) (자연석판석)	4
9. ㈜성호철관(파형강관)	5
10. ㈜백광아이에스티(염소투입기)	5
11. BJTEK (서지방지장치)	6
12. 에코로드(주) (야광생태경계석)	6
13. 정석케미칼 (마킹페인트)	7
14. 한성산기 (수중펌프)	7
16. 한삼코라 (저수탱크)	8
17. 원진알미늄 (금속제창)	8
19. (유)한스 (콘크리트블록)	9
20. ㈜주왕산업 (분전반, 전동기제어반, 배전반)	9
21. ㈜주왕산업 (계장제어장치)	10
22. 덕산엔지니어링 (제진기)	10
23. ㈜새눈 (산업관리소프트웨어)	11
24. ㈜자연과학 (식생매트)	11
25. ㈜신진에너지텍 (히트펌프)	12
26. ㈜해라이트 (신재생에너지 가로등)	12
27. ㈜진우에스엠씨 (무인방수탑차)	13
28. ㈜피엘티 (교통표지)	13
29. 케이넷(주) (전선관)	14
30. ㈜대도엔텍 (가동보)	14
31. ㈜피치케이블 (옥외용벤치)	15
32. ㈜한국건설기술공사 (흙콘크리트)	15
33. ㈜아이티스테이션 (보안소프트웨어)	16
34. ㈜그린우드 (합성목재)	16
35. (유)홍석 (영상감시장치)	17
36. ㈜태성라이팅 (교통안전표지)	17
37. (유)이안지오텍 (직포매트)	18
38. (유)신정알앤디 (토사받이)	18
39. ㈜삼정디씨피 (일반용경질폴리염화비닐관)	19
□ 우선구매제도 및 참고사항	19


1. ㈜썬더테크놀로지(구내방송장치)

	인증구분	성능인증	인증번호	제 24-219호
	회사명	(주)썬더테크놀로지	대표자	강용희
	물품분류명	구내방송장치	물품분류번호	4511170501
	인증제품명	디지털/아날로그 하이브리드 믹서 기능을 겸비한 전관/AV 방송시스템		
	모델명 및 규격명	HIBS-PA(HIBS-PA2000), HIBS-AV(HIBS-AV2000)		
	인증기간	2016년 11월 22일 ~ 2019년 11월 21일		
	연락담당	김관용 이사	전화번호	010-2621-****
제품용도 및 기능	디지털 믹서와 아날로그 믹서의 이중화 구조로, 디지털 믹서의 장애가 발생할 경우, 자동으로 아날로그 믹서로 전환되어 끊김 없는 방송 송출이 가능한 하이브리드 전관방송 시스템입니다. 초중고교 등 교육기관과 관공서/회의실에 손쉽게 설치 가능하고 사용과 작동이 용이하여 누구나 손쉬운 운영이 가능합니다.			
제품특징 및 내용	1. 아날로그/디지털 하이브리드 믹서 이중화로 디지털믹서 고장시 자동으로 아날로그 믹서로 전환, 2. 8원화 방송 송출 가능 3. EM, 타이머, 화재 등을 디지털 믹서에서 통합 수행 4. 손쉬운 사용자 인터페이스 제공			
주소	전라북도 진안군 진안읍 거북바위로 ****			
홈페이지	http://www.thunderspeaker.com/work/menu0201.php?lang=ko&c1=2&it_id=65&page=1			

2. ㈜하나패널(내/외장마감패널)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-164호
	회사명	(주)하나패널	대표자	김정기
	물품분류명	내/외장 마감패널	물품분류번호	30151802-22866140
	인증제품명	아연도불소수지칼라강판		
	모델명 및 규격명	HN106:1,000×600,HN103:1,000×275,HN606:600×600,HN603:600×300.		
	인증기간	2014.07.31~2017.07.30		
	연락담당	김관수	전화번호	010-6861-****
제품용도 및 기능	국내산강판에 아연도금처리 후 불소수지코팅처리(#2회)한 내/외장 마감용 칼라강판			
제품특징 및 내용	기존절곡방식이 아닌 프레스금형 성형방식으로 모서리부분이 막혀있어 누수 방지에 탁월하고, 평활도가 우수한, 블록체결 방식으로 시공시간이 단축되며, 실리콘 마감작업 시 백업제를 사용치 않아 자재비 및 인건비를 절감			
주소	전북 군산시 옥구읍 광월길 ****			
홈페이지	http://www.hanapanel.co.kr			

3. 도가테크(LED전광판)

	인증구분	성능인증	인증번호	전북-20170243-2-02
	회사명	도가테크	대표자	백선영
	물품분류명	전광판	물품분류번호	5515190301
	인증제품명	독립된 상태감지 및 조정이 가능한 멀티 영상 LED전광판		
	모델명	DGT2014		
	인증기간	2017.10.01.-2020.09.30		
	연락담당	김지연	전화번호	063-835-****
제품용도 및 기능	발광다이오드(LED/Light Emitting Diode)를 광원으로 사용하여 TEXT, GRAPHIC, 동영상, LIVE 중계방송 등을 표출할 수 있도록 화면을 구성하여 실내,외에 홍보, 광고, 뉴스, 생활정보, 스코어등을 전달 할 수 있도록 다양하고 폭넓게 활용할 수 있는 LED 전광판			
제품특징 및 내용	1.영상(8bit) 및 환경제어(4bit)를 동시에 처리하고 세부적인 제어방법으로 전송효율 우수 하고 송수신 시스템을 하나로 적용하여 내부배선의 최적화 하여 관리 유지가 편리하여 관리 비용절감 효과우수 [기타 상세내용 등 문의는 전화주시기 바랍니다]			
주 소	익산시 부송동 ****			
홈페이지	www.doga-tech.com			


4. 대경산전(배전반(고압))

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-183호
	회사명	(주)대경산전	대표자	김대호
	물품분류명	배전반(고압)	물품분류번호	39121103
	인증제품명	초음파 신호에 의한 지능형 아크 및 코로나방전진단시스템을 갖춘 고압배전반		
	모델명 및 규격명	-		
	인증기간	2015.07.28~2018.07.27		
	연락담당	홍순곤	전화번호	070-7605-****
제품용도 및 기능	건축물 및 산업시설에 전기를 공급하고 관리 제어하는 장치로서 한전에서 공급한 22.9kV 특고압 전력을 설비 및 장비의 정격에 맞는 낮은 전압 및 정격용량으로 변환시켜 전력계통을 조작, 제어 및 감시를 하는 용도			
제품특징 및 내용	초음파 신호에 의한 수배전반의 지능형 아크 및 코로나 방전 진단 스템 - 특허(제10-1457881호) 전력 제어 설비의 모니터링 시스템 - 특허(제10호-1533948호) 비 접촉 방식의 4x4영역 열화감시 시스템			
주 소	전주시 덕진구 신북로 ****			
홈페이지	www.dgmon.net			



5. 대경산전(배전반(저압))

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-184호
	회사명	(주)대경산전	대표자	김대호
	물품분류명	배전반(저압)	물품분류번호	39121103
	인증제품명	초음파 신호에 의한 지능형 아크 및 코로나방전진단시스템을 갖춘 저압배전반		
	모델명 및 규격명	-		
	인증기간	2015.07.28~2018.07.27		
	연락담당	홍순곤	전화번호	070-7605-****
제품용도 및 기능	옥내는 물론 옥외 단독설비용, 분진 등 이물질 진입이 큰 장소, 변전실, 빌딩, 상하수처리장, 공장 등에 설치하는 전력 관련 및 제어장치.			
제품특징 및 내용	초음파 신호에 의한 수배전반의 지능형 아크 및 코로나 방전 진단 시스템 _ 특허(제10-1457881호) 전력 제어 설비의 모니터링 시스템 _ 특허(제10호-1533948호) 비 접촉 방식의 4x4영역 열화감시 시스템			
주 소	전주시 덕진구 신복로 ****			
홈페이지	www.dgmon.net			


6. 대경산전(분전반)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-185호
	회사명	(주)대경산전	대표자	김대호
	물품분류명	분전반	물품분류번호	39121101
	인증제품명	초음파 신호에 의한 지능형 아크 및 코로나방전진단시스템을 갖춘 분전반		
	모델명 및 규격명	-		
	인증기간	2015.07.28~2018.07.27		
	연락담당	홍순곤	전화번호	070-7605-****
제품용도 및 기능	중성선 단선이 발생하면 부하가 공급되는 단상전력을 차단함으로써 단상 전력에 연결된 부하의 소손을 방지하는 용도			
제품특징 및 내용	초음파 신호에 의한 수배전반의 지능형 아크 및 코로나 방전 진단 시스템 _ 특허(제10-1457881호) 전력 제어 설비의 모니터링 시스템 _ 특허(제10호-1533948호) 비 접촉 방식의 4x4영역 열화감시 시스템			
주 소	전주시 덕진구 신복로 ****			
홈페이지	www.dgmon.net			

7. ㈜렉스틸(파형강판)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-172호
	회사명	(주)렉스틸	대표자	김영민,전병건
	물품분류명	파형강판	물품분류번호	30102204
	인증제품명	토목지중구조물용 엠보싱 파형강판		
	모델명 및 규격명	RSD34203 등 242종		
	인증기간	2014.12.22~2017.12.21		
	연락담당	김종국	전화번호	063-625-****
제품용도 및 기능	파형강판은 강재에 파도모양의 골을 형성한 강판으로 일반강판에 비하여 단면계수가 10~30배로 증가하여 하중에 대한 저항력이 크고 볼트조립으로 간단하게 구조물을 형성하며, 생태터널, 소교량, 통수로암거, 저류조, 방음벽, 군사시설물 등에 적용한다.			
제품특징 및 내용	파형강판의 산과 골 사이에 엠보싱 처리 및 보강바를 통해 집중응력을 분산하고 수평강도를 향상시켜 구조적 하중저항 능력을 향상시킨 제품으로 이음부의 마찰력을 극대화하여 이음부 강도를 증가시킨 제품			
주 소	전라북도 남원시 광치산업 ****			
홈페이지	http://rexsteel.kr/			


8. 세진산업(주) (자연석판석)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-189호
	회사명	세진산업(주)	대표자	김숙자
	물품분류명	자연석판석	물품분류번호	30131702
	인증제품명	화강석을 이용한 컬러석재의 제조기법이 적용된 건축용 내외장재 컬러판재		
	모델명 및 규격명	SJ-BKG20,블랙, 연마+착색, 건축용, t20mm 등 12종		
	인증기간	2015. 10. 06 ~ 2018. 10. 05.		
	연락담당	박정선	전화번호	063-832-****
제품용도 및 기능	- 건축용 및 보차도용 자연석 판재로 사용			
제품특징 및 내용	<ul style="list-style-type: none"> - 화강석을 재단 가공하고 특정 색상으로 착색하여 다양한 색상의 빛깔석을 제조하는 기술 - 무기질의 천연안료를 사용함으로써 착색안정성을 도모한 제품 - 장기간 사용해도 변색이 되지 않아 내구성이 우수한 제품 - 조달청 우수제품 인증(제2016133호)을 획득한 제품 			
주 소	전북 익산시 약촌로 ****			
홈페이지	www.seajin.net			


9. ㈜성호철관(파형강관)

	인증구분	성능인증	인증번호	24-217
	회사명	㈜성호철관	대표자	송재관
	물품분류명	파형강관	물품분류번호	40142123
	인증제품명	체결력이 향상된 프로파일 삽입형 수지파형강관		
	모델명 및 규격명	수지파형강관, D300~D3,000		
	인증기간	2016.10.21.~2019.10.20		
	연락담당	박경주	전화번호	063-835-****
제품용도 및 기능	1. 용도 : 농.공업용 수로관, 쓰레기매립장 침출수 이송관, 하수종말처리장 차집관로, 바다매립, 연약지반 박스구조물 대용관, 각종단지 오.폐수관로 등 2. 기능 : 내구성 향상, 수명 증대, 수밀성 증대			
제품특징 및 내용	나선관을 3층으로 피복하여 우수한 내구성과 내충으로 평활띠가 구비됨으로써 유체의 흐름을 원활하게 하고, 나선관과 평활띠 사이에 보강재를 구비하여 나선관의 외부에서 가해지는 하중, 충격 및 토압에 의한 파손을 최소화 하였으며, 관체연결 시 슬라이딩가이드적용으로 체결력을 향상시켜 수밀성을 높인 제품.			
주 소	전북 익산시 석암로 ****			
홈페이지	www.seongho.co.kr			


10. ㈜백광아이에스티(염소투입기)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-221호
	회사명	㈜백광아이에스티	대표자	최 태 호
	물품분류명	염소투입기	물품분류번호	4710150501
	인증제품명	정수장용 자동복합연동 주입장치		
	모델명 및 규격명	모델명 : BK-ACV4 ~ BK-ACV75 규격명 : 4kg(ℓ) /hr ~ 75kg(ℓ) /hr		
	인증기간	2016.12.29 ~ 2019.12.28		
	연락담당	조양춘	전화번호	063)545-****
제품용도 및 기능	1. 정수장 : 원수 및 정수의 염소처리 공정에서 사용 전, 중, 후염소의 수질관리 및 잔류염소 유지 2. 배수지 : 법정 잔류염소 유지를 위한 재염소 투입 3. 하수처리장 : 공정 및 방류수의 염소 소독 공정			
제품특징 및 내용	1. 염소(차염소산나트륨) 약품농도 사용 : 6%, 12% 2. 염소(차염소산나트륨) 약품주입방법 : 자동 복합연동 주입방법 3. 유효염소 농도 유지를 위한 저장방식 적용 4. 소독부산물(크로레이트 및 브로메이트) 저감을 장치 적용 5. 목표 잔류염소 수질 달성을 위한 방법 적용			
주 소	전라북도 김제시 만경읍 만경공단 ****			
홈페이지(제품참조)	http://www.bkist.co.kr			

11. BJTEK (서지방지장치)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-200호
	회사명	BJTEK	대표자	김 병 학
	물품분류명	서지방지장치	물품분류번호	3912161001
	인증제품명	TOV 분리검출 및 접지상태 판단이 가능한 서지방지장치		
	모델명 및 규격명	BJPA3P-400KA, BJPA3P-360KA, BJPA2P-240KA		
	인증기간	2016. 02. 26 ~ 2019. 02. 25		
	연락담당	채영훈	전화번호	212-****
제품용도 및 기능	건축물 전력계통의 수/배/분전반 및 전산장비, 통신장비, 보안장비, 계측 제어 장비등의 전자장비에 설치하여 서지발생시 유입되는 서지전압을 제한하고 서지전류를 전환하는 장치			
제품특징 및 내용	유입되는 서지크기를 kV 단위로 표시하며 보호소자의 누설전류를 체크하여 교체시기를 판단할 수 있고 뇌서지와 일시과전압을 구분할 수 있으며 접지상태를 판단할 수 있는 특징			
주 소	전북 전주시 덕진구 팔복로 ****			
홈페이지	www.bjtek.co.kr			

12. 에코로드(주) (야광생태경계석)

	인증구분	성능인증	인증번호	전북-20170 318-3-02
	회사명	에코로드(주)	대표자	이선희
	물품분류명	자연석경계석	물품분류번호	30131503
	인증제품명	야광생태경계석		
	모델명 및 규격명	E-직선D형, E-직선LR형, E-곡선D형		
	인증기간	2017.10.06.-2020.10.05		
	연락담당	윤승규이사	전화번호	1688-****
제품용도 및 기능	야광 재귀반사,생태통로, 배수및 세척기능의 보차도 및 도로용 경계석			
제품특징 및 내용	*조달우수제품2015038호 *성능인증24-170호 도로를 아름답게 연출하고, 시인성이 우수하여 안전보행,안전운전을 유도하며 배수및 세척기능과 생태계도 보전하는 다 기능경계석			
주 소	전북 익산시 보석로 ****			
홈페이지 (제품참조)	ecoroad.co.kr			

13. 정석케미칼 (마킹페인트)



인증구분	성능인증	인증번호	제24-209호
회사명	정석케미칼	대표자	김용현
물품분류명	마킹페인트 (노면표지용페인트)	물품분류번호	3121151301
인증제품명	내마모도가 향상된 노면표지용 도료 (수용성형, 용착식형)		
모델명 및 규격명	신청업체 제시규격		
인증기간	2016.7.14 ~ 2019.7.13		
연락담당	김지훈	전화번호	063-260-****

제품용도 및 기능	주·야간, 기상조건에 관계없이 도로 이용자에게 정확한 정보 제공을 위하여 운전자의 안전운행 도모, 야간 시인성 확보를 목적으로 설치하는 교통 시설물의 일종
제품특징 및 내용	유리알과 제품과의 부착성 향상에 따른 유리알 고착성 향상 노면과의 접착성이 향상된 제품 도막의 내마모성 향상으로 재귀반사도 유지능력 향상 우천시, 야간에 시인성 향상으로 교통사고 유발 감소효과 큼
주 소	전라북도 완주군 봉동 봉동읍 용암리 ****
홈페이지 (제품참조)	www.jschem.co.kr

14. 한성산기 (수중펌프)



인증구분	성능인증	인증번호	제24-211호
회사명	(유)한성산기	대표자	백대준
물품분류명	수중펌프 등	물품분류번호	40151513 등
인증제품명	탄소 복합재 라이너링이 적용된 펌프		
모델명 및 규격명	수중펌프/입축펌프/양흡입펌프/펌프수문 Ø300 ~ Ø2000		
인증기간	2016. 7. 19 ~ 2019. 7. 18		
연락담당	한 현 민	전화번호	063.441.****

제품용도 및 기능	배수장 및 펌프장, 하수처리장 및 기타 용수 이송용 또는 급수용, 유입용, 순환용
제품특징 및 내용	국내 최초 탄소펌프, 기존 펌프 대비 효율상승, 내구성 향상,(유지 관리비용 절감), 에너지절감효과, 진동 및 소음 감소, 무수 및 무급수 구동이 가능한 펌프
주 소	전북 군산시 옥구읍 광월안길 ****
홈페이지 (제품참조)	http://www.hansunghi.com

16. 한삼코라 (저수탱크)

	인증구분	성능인증	인증번호	24-212
	회사명	한삼코라(주)	대표자	조남수
	물품분류명	저수탱크	물품분류번호	24111810
	인증제품명	스파이럴 회전여과 입수관이 구비된 스테인리스 원통형 물탱크		
	모델명 및 규격명	HST-005-C ~ HST-3000-CW		
	인증기간	2016.08.09 ~ 2019.08.08		
	연락담당	조민수 실장	전화번호	063-544-****
제품용도 및 기능	소규모수도시설 및 지방상수도의 음용수 또는 생활용수 담수			
제품특징 및 내용	- 스파이럴 회전여과 입수관 기술로 원심분리를 통한 입자성 물질을 제거함으로써 수질오염을 방지할 수 있는 제품으로 담수기능과 수질여과기능을 동시에 가지고 있어 물탱크의 효율을 향상시킴			
주 소	(54346) 전북 김제시 금산면 구성길 ****			
홈페이지 (제품참조)	www.hansamkora.co.kr			

17. 원진알미늄 (금속제창)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-195호
	회사명	(유)원진 알미늄	대표자	원 경 의
	물품분류명	금속제창	물품분류번호	30171698-01
	인증제품명	기밀성과 단열성이 향상된 미서기창		
	모델명 및 규격명	WJ-AW-CSL03(30) 외 8건		
	인증기간	2015. 11. 24. ~ 2018. 11. 23.		
	연락담당	최 수 복	전화번호	063 - 278-****
제품용도 및 기능	미서기 창호 → 단열과 기밀성이 우수하며, 건축물 내부의 에너지 손실을 최대한 방지.			
제품특징 및 내용	- 중간프레임으로 단열 기밀대를 설치하여 틈새 바람까지 효과적으로 차단. - 단열 기밀대는 단열성 향상 뿐만 아니라 문짝의 처짐현상을 방지하는데 도움. - 단열 레일의 활용으로 문틀의 단열, 기밀성능을 향상.			
주 소	전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 ****			
홈페이지 (제품참조)	http://www.won-jin.net/			


19. (유)한스 (콘크리트블록)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-192호
	회사명	(유)한스	대표자	이근호
	물품분류명	콘크리트블록	물품분류번호	30131502
	인증제품명	투수성 인터로킹 블록		
	모델명 및 규격명	HANS1-000외 200x200x60(80) / 200x100x60(80) 221x109x60(80)		
	인증기간	2015.11.23 ~ 2018.11.22		
	연락담당	권기원	전화번호	063-548-****
제품용도 및 기능	보도용, 차도용, 공원, 주차장, 건물주변, 자전거도로 등 주로 보도 및 차도에 시공하는 보차도용 콘크리트 인터로킹블록이며, 투수기능 및 강도가 우수한 기능성 블록			
제품특징 및 내용	투수가 지속적으로 가능하며 빗물 침투가 빠르고 블록 내에 포화된 물은 증발되면서 쾌적한 보행환경을 제공할 수 있는 제품임			
주 소	전북 김제시 서흥공단 ****			
홈페이지 (제품참조)	www.hans.kr			

20. (주)주왕산업 (분전반, 전동기제어반, 배전반)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-201호 제24-202호 제24-203호
	회사명	(주)주왕산업	대표자	나윤경
	물품분류명	분전반, 전동기제어반, 배전반	물품분류번호	39121101, 39121104, 39121103
	인증제품명	모바일 원격 감시 및 하네스 연결 시스템을 적용한 수배전반		
	모델명 및 규격명	HJW-HV, HJW-LV, HJW-MCC, HJW-BU		
	인증기간	2016.03.21.~2019.03.20		
	연락담당	이환귀	전화번호	063-635-****
제품용도 및 기능	배전반 : 고압의 수전 전력을 저압으로 전압을 변경하는 장치 전동기제어반 : 전동기의 부하를 제어 및 운용 분전반 : 저압전원을 분기하여 각 부하로 나눠주는 장치			
제품특징 및 내용	고압의 수전 전력을 저압으로 변경 후 아파트, 학교, 공장, 사무실건물, 항만, 지하철(철도포함), 터널, 사회 간접시설 등의 동력부하에 전원을 공급하는데 사용하는 모바일 원격 감시 및 하네스 연결시스템을 적용한 수배전반			
주 소	전라북도 남원시 시묘길 ****			
홈페이지	http://jwic.kr			

21. ㈜주왕산업 (계장제어장치)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-216호
	회사명	(주)주왕산업	대표자	나윤경
	물품분류명	계장제어장치	물품분류번호	39121189
	인증제품명	전원 보상장치가 적용된 통합감시제어시스템		
	모델명 및 규격명	JW-SG05SIM, JW-SG05SSP, JW-SG05SWW, JW-SG05SWG, JW-SG051P, JW-SG052P		
	인증기간	2016.10.07.~2019.10.06		
	연락담당	이환귀	전화번호	063-635-****
제품용도 및 기능	수처리설비 자동화, 농업용수 및 하천관리 자동화, 전력감시, 플랜트 자동화			
제품특징 및 내용	원격감시제어용 전체시스템의 모든 상태 및 Data의 종합적인 감시 및 제어를 실행하는 장치로서 모든 상하수도 및 플랜트설비에 적용이 가능하며 전체설비에 대하여 감시, 제어 및 계측신호의 데이터 전송체계를 수립하고 PLC 또는 Terminal Server를 사용하여 중앙집중감시 및 분산제어 기능을 갖도록 구축되었으며, Real Time Monitoring 및 Real Time control이 요구되는 분산형 제어시스템이다.			
주 소	전라북도 남원시 시묘길 ****			
홈페이지 (제품참조)	http://jwic.kr			


22. 덕산엔지니어링 (제진기)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-207호
	회사명	덕산엔지니어링	대표자	김 재 선
	물품분류명	제진기	물품분류번호	47101563
	인증제품명	하부 더블 스프로킷 로터리 제진기		
	모델명 및 규격명	DS-RTRM-RD40		
	인증기간	2016.04.22.~2019.04.21.		
	연락담당	변은지 과장	전화번호	063-536-****
제품용도 및 기능	전위 스크릿유닛을 제진기후면까지 연장하여 2중 스크린 기능을 부과함으로써 협잡물이 스크린유닛을 통과하는 시간보다 레이크가 내려오는 시간이 짧아 협잡물 및 비닐을 완벽하게 걸러내는 기능이 있음.			
제품특징 및 내용	하부 더블스프로킷을 이중으로 설치하여 회전부하의 감소 및 체인 이탈 발생을 방지하였으며 일정한 구간의 직선구간을 확보하여 바닥면의 협잡물을 완전히 제거할 수 있는 기술적 특성이 있음.			
주 소	전북 정읍시 고부면 고부농단길 ****			
홈페이지 (제품참조)	원심탈수기.한국			



23. ㈜새눈 (산업관리소프트웨어)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-208호
	회사명	(주)새눈	대표자	백철열
	물품분류명	산업관리소프트웨어	물품분류번호	43232608-23053654
	인증제품명	개방형불법주정차단속솔루션		
	모델명 및 규격명	NE-PARK V2.0 개방형불법주정차단속솔루션 외4종		
	인증기간	2016.5.27. ~ 2019.5.26		
	연락담당	김의형	전화번호	010-4414-****
제품용도 및 기능	용도 : 불법주정차 자동단속 기능 : 자동단속 및 수동단속기능			
제품특징 및 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서버당 최대 80채널 동시 자동단속 ○ VMS 연동단속 및 체납서버, 교통과, 경찰서 연동가능 ○ 문제차량단속시스템, 도로방범시스템 등과 연동 가능 			
주 소	전북 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 ****			
홈페이지 (제품참조)	http://www.saenoon.co.kr			

24. ㈜자연과학 (식생매트)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-218호
	회사명	㈜자연과학	대표자	김동유
	물품분류명	식생매트	물품분류번호	
	인증제품명	어스라이어앵커를 활용한 자연친화적 식생매트		
	모델명 및 규격명	NS-7 외		
	인증기간	2016.11.12. ~ 2019.11.11		
	연락담당	김영자	전화번호	063-631-****
제품용도 및 기능	하천의 호안 법면에 보호용으로 사용하는 제품			
제품특징 및 내용	기존의 매트 고정핀은 일반핀으로서 인발하중이 약 23~84 kgf/m ² 인 반면 자연과학이 개발한 식생매트 고정앵커는 인발하중이 약 190~230 kgf /m ² 임. (1m ² 당 4EA 앵커핀 적용) 식생매트 시공에 있어서 가장 단점인 매트 이탈을 방지			
주 소	전북 남원시 사매면 춘향로 ****			
홈페이지 (제품참조)	www.3670.co.kr			


25. ㈜신진에너지텍 (히트펌프)

 	인증구분	성능인증	인증번호	24-199
	회사명	㈜신진에너지텍	대표자	박 홍 용
	물품분류명	히트펌프	물품분류번호	40101806
	인증제품명	농업용 복합열원 히트펌프 냉·난방 시스템		
	모델명 및 규격명	YPGTH-15, YPGTH-20 외		
	인증기간	2016. 2. 18 ~ 2019. 2. 17		
	연락담당	박상면	전화번호	063-222-****
제품용도 및 기능	<p>본 제품은 농업용 시설하우스 냉·난방에 사용되는 지하수열과 공기열(신재생에너지 및 미활용에너지)을 동시에 이용하는 복합열원 히트펌프 시스템이다.</p> <p>일반적으로 히트펌프는 냉온매의 증발열 또는 응축열을 이용하여 저온의 열원을 고온으로 전달하거나 고온의 열원을 저온으로 전달함으로써 하나의 장치에서 냉·난방 모두를 수행하는 장치를 말하며 겨울철에는 난방장치로 여름철에는 냉방장치로 작동한다.</p>			
제품특징 및 내용	<p>일반적인 히트펌프의 경우, 열원으로서 공기열원 또는 지열원 중 하나만을 단독으로 이용하는데 반하여, 본 제품은</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 공기열 및 주1)지하수열을 동시 이용함으로써 ② 공기열에 비해서는 냉·난방 효율을 증가시켜 에너지를 절감할 수 있고 ③ 지열원에 비해서는 시설비를 절감할 수 있어 공기열의 단점과 지열의 단점을 보완하였다. <p>주1)지하수열이란 지하수, 하천, 호수 또는 잉여열(폐열, 공장폐열) 등의 물 열원을 말한다.</p>			
주 소	전주시 덕진구 하오용흥길 ****			
홈페이지	www.참좋은냉장고.kr			


26. ㈜해라이트 (신재생에너지 가로등)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-178호
	회사명	㈜해라이트	대표자	이 옥 재
	물품분류명	신재생에너지가 로등	물품분류번호	39111697
	인증제품명	태양광 전력제어 시스템을 적용한 LED 가로등		
	모델명 및 규격명	리튬배터리모델 : HLS-2080L, HLS-2070L, HLS-2060L, HLS-2050L, HLS-2040L, HLS-2030L, HLS-2020L 납배터리모델 : HLS-2080, HLS-2070, HLS-2060, HLS-2050, HLS-2040, HLS-2030, HLS-2020		
	인증기간	2015.06.19. ~ 2018.06.18		
	연락담당	문영채 과장	전화번호	063-272-****
제품용도 및 기능	<p>HLS-2020L 및 HLS-2020 모델은 버스승강장용 태양광조명시스템이며, HLS-2030L ~ HLS-2080 모델은 태양광가로등 및 보안등임. 본 제품은 태양광모듈-축전지-컨트롤러-LED 램프가 상호 연계하여 일반 전원(교류 220V) 공급 없이 독립적으로 운용되며, 태양광 전력을 최대한 발전하기 위하여 MPPT(Maximum Power Point Tracking) 기술을 적용하고 유기적으로 주위 환경에 적응하여 충·방전을 제어하는 LED 조명 시스템으로서, 친환경적 저탄소 녹색성장 정책에 부응하면서 효율적인 에너지 사용을 도모하고 신재생 에너지를 창출하는 시스템에 적용되는 제품임</p>			
제품특징 및 내용	<ul style="list-style-type: none"> - 2채널 방식의 BMS와 충·방전 효율향상, 축전지 사용 수명 연장(1채널에 비해 2배 연장) - 점·소등 및 점등전류 자동 제어, 축전지 충전량 자동 감지 및 부조일 자동제어 - 축전지 과 충전, 과 방전 제어, 온도에 따른 배터리 충전 전압 보상 기능 - 동작상태 표시 및 교류전력 사용 가능 			
주 소	전북 전주시 덕진구 유상로 ****			
홈페이지	http://www.halight.co.kr			


27. ㈜진우에스엠씨 (무인방수탑차)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-220호
	회사명	(주)진우에스엠씨	대표자	이준호
	물품분류명	무인방수탑차	물품분류번호	25101796
	인증제품명	다단 붐구조 파괴장치를 이용한 파괴방수 소방차		
	모델명 및 규격명	무인방수탑소방자동차 JWF210 21m, A-1급, 기관형식(DV 11K)		
	인증기간	2016. 12. 29 ~ 2019. 12. 28		
	연락담당	김윤기	전화번호	063-838-****
제품용도 및 기능	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 소방대원이 진입할 수 없는 건물과 조립식 공장 화재진압에 상당한 효과 기대 ❖ 화학공장/유류저장시설 화재 시 무인조정으로 신속한 화재진압 가능 ❖ 목조문화재 시설 초기진압으로 시설물 보호(지붕파괴로 적심부 화재진압) ❖ 산업단지 판넬 공장 화재 시 외벽/천장 파괴 작업으로 조기 화재진압 가능 			
제품특징 및 내용	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 무인파괴방수차는 판넬등 조립식 건축물이 다수 배치된 국가산업단지에서 공장 내부에 화재가 발생했을때 소방대원의 진입 없이 외벽을 파괴하고 방수노즐을 공장 내부로 진입시켜 직접 화재를 진압 ❖ 노즐 끝단에 위치한 스테인레스 강철 소재의 파괴기는 4mm의 철판과 160mm의 콘크리트블럭을 파괴할 수 있고 건물의 유리창, 판넬 벽, 지붕 등을 관통 및 파괴 할 수 있으며, 관통한 상태에서 노즐을 통해 소방용수 및 포소화약제를 지름 15m의 범위로 분무방수 및 직사를 할 수 있어 공장내부의 일반화재 뿐만 아니라 유류화재에도 효과적으로 대응 ❖ 사고현장으로 부터 100m 떨어진 장소에서 무인방수파괴기를 운용하여 화재진압 등을 수행할 수 있어 소방대원의 안전성도 동시에 확보 			
주 소	전북 익산시 춘포면 석암로 ****			
홈페이지	www.jinwoosmc.com			


28. ㈜피엘티 (교통표지)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-176호
	회사명	(주)피엘티	대표자	최규영
	물품분류명	교통표지	물품분류번호	55121710
	인증제품명	광섬유 광전송에 의한 조도센서와 광기전력 방식을 적용한 교통표지판 (PLT 100 등 49종)		
	모델명 및 규격명	발광형 교통안전표지 (PLT 100 등 49종)		
	인증기간	2015.06.01. ~ 2018.05.31.		
	연락담당	김제오 실장	전화번호	063-285-****
제품용도 및 기능	야간 교통사고가 많이 발생하거나 발생가능성이 높은 곳에 설치하여 운전자로 하여금 교통표지의 정보를 좀 더 명확하게 인식하도록 전달함으로써 교통사고 예방효과가 탁월하며, 태양에너지를 이용하여 동작하므로 설치에 제약이 없음.			
제품특징 및 내용	LED광원에서 표시부인 플라스틱 광섬유로 광을 전달시키는 광전달관을 테이퍼관으로 구성하여(당사 자체 특허기술) 광효율을 17% 향상시켰으며, 광균일도 개선을 위해 광섬유 배치기술을 최적화시켜 표지전체적으로 균일한 발광을 이룸.			
주 소	전북 김제시 용지로 ****			
홈페이지 (제품참조)	http://pltech.kr			


29. 케이넷(주) (전선관)

	인증구분	성능인증	인증번호	제 24-196호
	회사명	케이넷(주)	대표자	서 성 남
	물품분류명	전선관	물품분류번호	39131706
	인증제품명	마이크로 광케이블 보호관		
	모델명 및 규격명	MD-DBR-12-4, MD-DBR-12-7, MD-HDI-12-4, MD-HDB-12-7 外 61개		
	인증기간	2015.11.26~2018.11.25		
	연락담당	김경철 과장	전화번호	02-2063-****
제품용도 및 기능	광통신 인프라 구축 및 광케이블 보호			
제품특징 및 내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공압포설 방식으로 보다 빠르고 쉽고 안전하게 케이블을 포설 - 기존제품에 비해 소형화 된 관로로 시공 및 유지보수가 편리 - 구축 및 유지보수에 대한 비용절감, 경제적 장점 제공 - 다양한 규격으로 고객이 필요한 수요충족 - 기존관로에 비해 부등침하에 강해 관로 및 케이블 손상이 적음 - 회선 증설대비 다양한 확장성 			
주 소	본사: 전북 정읍시 고부면 덕안리 ****	서울: 서울 강서구 가양동 ****		
홈페이지	www.e-knet.com			


30. (주)대도엔텍 (가동보)

	인증구분	성능인증	인증번호	전북-20170253-0-02
	회사명	(주)대도엔텍	대표자	장정수
	물품분류명	가동보	물품분류번호	24101676
	인증제품명	장기신장률 저감을 위한 격자형 보강포구조와 보호커버를 갖는 고무보		
	모델명 및 규격명	dd1050s 외 다수		
	인증기간	2017.10.02~2020.10.01		
	연락담당	최주환	전화번호	063)543-****
제품용도 및 기능	-특수 고무본체에 공기를 주입하여 댐을 형성하고 비상시 공기를 배출하여 수위를 낮춰 홍수피해를 방지하는 제품			
제품특징 및 내용	<ul style="list-style-type: none"> -고무본체를 격자형 보강포구조로 제작하여 영구신장이 없음 -고무본체 보호커버로 외부충격으로 인한 파손 방지 			
주 소	전라북도 김제시 성덕면 성덕로 ****			
홈페이지	www.erubberdam.co.kr			


31. ㈜피치케이블 (옥외용벤치)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-190호
	회사명	(주)피치케이블	대표자	임동욱
	물품분류명	옥외용벤치	물품분류번호	56101605
	인증제품명	탄소섬유 발열체를 이용한 발열의자		
	모델명 및 규격명	탄소발열에어벤치(2000×320×450)		
	인증기간	2015.10.07.~2018.10.06		
	연락담당	임석대	전화번호	063-211-****
제품용도 및 기능	공공기관 납품용 탄소발열벤치는 높은 열전도율의 탄소발열체를 사용하여 버스승강장, 지하철, 공원등에서 겨울철 추위에 떨고 있는 시민들에게 효과적인 공공시설물 제공을 목적으로 개발되었습니다.			
제품특징 및 내용	공기단열층에 의한 열손실 차단 기술과 내외부 온도 센서와 적절한 사용 시간설정으로 효과적으로 에너지를 절감 발열벤치입니다.			
주 소	전북 전주시 덕진구 원만성로 ****			
홈페이지	www.pitchcable.com			

32. ㈜한국건설기술공사 (흑콘크리트)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-198호
	회사명	(주)한국건설기술공사	대표자	장승환
	물품분류명	흑콘크리트	물품분류번호	30111595
	인증제품명	탄소섬유를 재활용한 도로포장용 고강도 흑콘크리트		
	모델명 및 규격명	CABON-T(80~200)-15, CABON-T(80~200)-18		
	인증기간	2016.02.11~2019.02.10		
		연락담당	관리부	전화번호
제품용도 및 기능	국가 자전거도로 구축사업 : “10년~”19년에 걸쳐 3214km 자전거도로를 추진중 문화탐방로 : 도보여행 열풍 문화적 특수성이 있는 지역의 경우 흑포장재의 활용이 증대되고 있음			
제품특징 및 내용	친수성을 지닌 탄소섬유를 매트릭스에 고르게 분산시켜 인장력과 변형력을 증가 시킴으로서 균열 발생을 저감시키고 내구성을 향상시킨 흑콘크리트 고가의 탄소섬유대신 탄소섬유 제조시 발생하는 scrap, waste, 규격외 탄소섬유와 같은 저가형 탄소섬유를 흑콘크리트 보강용으로 재활용, 재사용			
주 소	전북 김제시 백구면 수룡귀지길 ****			
홈페이지	나라장터 종합쇼핑몰->“한국건설기술공사” 검색			


33. ㈜아이티스테이션 (보안소프트웨어)

	인증구분	성능인증	인증번호	제 24-182호
	회사명	㈜아이티스테이션	대표자	이 장 규
	물품분류명	보안소프트웨어	물품분류번호	22853154
	인증제품명	TA-PRS V2.1		
	모델명 및 규격명	패치관리시스템(TA-PRS V2.1)		
	인증기간	2015.7.15. ~ 2018.7.14		
	연락담당	조 정 아	전화번호	070-8282-****
제품용도 및 기능	TA-PRS는 패치관리시스템으로 네트워크단의 모든 PC에 대한 MS제품군(운영체제, 오피스 등), 한글, 백신, 어도비 등에 대한 자동 패치 관리하며, 불법폰트 관리, IP충돌방지, IP변경 기능, 공유기 관리 및 공유기 밀단 사설IP 자동 관리가 가능한 제품입니다.			
제품특징 및 내용	국내 유일 패치랩에 대한 ISMS인증과 성능인증, EAL3 CC인증, GS인증을 받아 제품성과 보안성이 확보된 전문제품으로 국내 다양하고 많은 고객이 확보된 제품입니다. 옵션 모듈 방식으로 개발된 내PC지키미 기능을 통합구축 가능하며, CC인증을 통합으로 받아 CC형상변경이 없는 제품입니다.			
주 소	전주시 덕진구 반룡로 ****			
홈페이지	www.itst.co.kr			

34. ㈜그린우드 (합성목재)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-173호
	회사명	(주)그린우드	대표자	김 태 환
	물품분류명	합성목재	물품분류번호	30103699
	인증제품명	성능인증서 제24-173호		
	모델명 및 규격명	합성목재,그린우드,GW_N D01,2400×150×25mm,바닥재 합성목재,그린우드,GW_N D02,2400×150×30mm,바닥재 합성목재,그린우드,GW_N R01,3000×90×30mm,난간재 합성목재,그린우드,GW_N P02,2400×120×120mm,기둥재		
	인증기간	2015.02.03.~2018.02.02		
	연락담당	조 은 희	전화번호	063-546-****
제품용도 및 기능	합성목재(WPC: Wood & Plastic Composites)는 목질재료와 열가소성수지, 기타 첨가제를 혼합한 소재로 최근 기술표준원의 KS규격에는 '목재플라스틱 복합재'라 불리며, 합성목재는 현재 외부 조경용 데크재로 주로 사용되고 있으나 점차 창틀.문틀.선박내장재.천정재.사무실 칸막이.가구.싱크대 등 다양한 친환경 건축용 자재로 사용될 예정임.			
제품특징 및 내용	-가스배출장치가 장착된 압출기를 통해 합성목재 제조시 발생하는 수분 및 가스를 완벽하게 배출함으로써 합성목재의 고강도 실현이 가능하고, 햇빛과 수분에 의한 합성목재의 뒤틀림을 방지할 수 있으며, 합성목재 표면의 균일성을 향상시킴. -금속성 무기재료를 혼합하여 합성목재를 생산함으로써 자외선에 의한 변색에 보다 강한 내후성을 지님			
주 소	전북 김제시 서흥공단 ****			
홈페이지	www.greenwood.co.kr			


35. (유)홍석 (영상감시장치)

	인증구분	성능인증	인증번호	전북-20170284 -2-02
	회사명	(유)홍석	대표자	송진호
	물품분류명	영상감시장치	물품분류번호	46171622
	인증제품명	맵 인터페이스를 적용한 감시 카메라 시스템		
	모델명 및 규격명	FA-MAP-1A		
	인증기간	2017.09.24. ~2020.09.23		
	연락담당	장승기	전화번호	070-5121-****
제품용도 및 기능	항공사진, 도면, 지도 등 다양한 종류의 그래픽 상에서 CCTV관제 상황을 실시간으로 보면서 카메라를 제어하는 시스템으로서, CCTV 관제상황을 한눈에 알 수 있고, 신속 정확하고 편리하며 효율적인 제어가 가능한 "지능형 카메라 관제 시스템" 입니다.			
제품특징 및 내용	다양한 종류의 그래픽 상에서 카메라의 촬영영역, 촬영방향, 촬영 각도 등 이 실시간으로 표시되어 CCTV관제 및 제어가 원활하고, 마우스만으로 카메라를 신속 정확 하고 편리하게 제어하는 지능형 카메라 제어 시스템			
주 소	전라북도 익산시 오산면 오산로 ****			
홈페이지	www.hongseok.co.kr			

36. (주)태성라이팅 (교통안전표지)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-214호
	회사명	(주)태성라이팅	대표자	박현상
	물품분류명	교통안전표지	물품분류번호	5512171001
	인증제품명	추적식 태양광 모듈과 발광형 광섬유가 적용된 교통안전표지판		
	모델명 및 규격명	TS-TS-001,1170x1040x60		
	인증기간	2016. 10. 07 ~ 2019. 10. 06		
	연락담당	왕중식	전화번호	010-8788-****
제품용도 및 기능	도로에 설치되어 있는 주의, 지시, 규제 등을 표시하는 교통안전표지판으로 야간 식별력이 우수하도록 발광형 광섬유를 적용하였으며 자체 전원 공급을 위해 추적식 태양광 모듈을 적용한 제품이다.			
제품특징 및 내용	추적식 태양광 모듈이 적용된 발광형 광섬유 내오염성 교통안전표지판으로 구성 및 제작하여 기존 태양광 LED교통안전 표지판 구성에 비해 소비전력절감과 동시에 내오염성 기능을 수행함			
주 소	전북 전주시 덕진구 반룡로 ****			
홈페이지				



37. (유)이안지오텍 (직포매트)

	인증구분	성능인증	인증번호	제24-179호
	회사명	(유)이안지오텍	대표자	손후락
	물품분류명	직포매트	물품분류번호	3012170201
	인증제품명	RIB형 구조의 토목용 매트		
	모델명 및 규격명	IANP3,IANP5,IANP10,IANP15 IANR5,IANR10,IANR15,IANR20,IANR30 IANL10,IANL15,IANL20,IANL30,IANL40,IANL50,IANL100		
	인증기간	2015.06.26.~2018.06.25		
	연락담당	손인락 이사	전화번호	010-9422-****
제품용도 및 기능	<ul style="list-style-type: none"> • Polyester 직포매트를 사용하여 연약지반 분리용과 보강용으로 사용. • 연약지반 개량 공사와 장비진입시 진입로 확보에 사용. • 도로, 철도, 공항, 항만, 산업단지, 아파트 단지 등 대규모 토목공사 현장 			
제품특징 및 내용	<ul style="list-style-type: none"> • 연약지반 보강을 위해서 사용하는 매트의 손상에 따른 안전사고 및 중장비 파손 사고 발생으로 인한 인명과 경제적 손실을 방지 • 매트 손상이 일정부분 발생하더라도 더 이상 찢어지지 않고 견딜 수 있는 방법을 고안하여 개발함. • 기존 토목섬유 제품 대비 공사 중 진동, 충격 등에 찢어지지 않도록 인열강도, 좌열강도 및 꿰뚫림 강도가 우수한 립(Rip)형태의 제품임. 			
주 소	익산시 낭산면 낭산농공단지길 ****			
홈페이지	www.ianmat.com			

38. (유)신정알앤디 (토사받이)

	인증구분	성능인증	인증번호	24-194
	회사명	(유)신정알앤디	대표자	박윤정
	물품분류명	토사받이	물품분류번호	3012178101
	인증제품명	악취가 방지되는 우수받이용 거름망		
	모델명 및 규격명	IFAO3949 (380*480*150)		
	인증기간	2015-11-18 ~ 2018-11-17		
	연락담당	박성용	전화번호	063-545-****
제품용도 및 기능	도로변, 공원, 아파트 단지 등에 설치되어 있는 모든 빗물받이 내부에 적용하는 거름망.			
제품특징 및 내용	악취차단, 침수예방, 비점오염원저감, 수질오염예방을 동시에 수행하며 원활한 배수를 유지하여 빗물받이의 효율성을 극대화 시킨다.			
주 소	전북 김제시 효자로 ****			
홈페이지	www.sjrnd.co.kr (리뉴얼중)			

39. ㈜삼정디씨피 (일반용경질폴리염화비닐관)

 <고강성 PVC 이중벽관-직관>	인증구분	성능인증	인증번호	제24-175호
	회사명	(주)삼정디씨피	대표자	이 문 승
	물품분류명	일반용경질폴리염화비닐관	물품분류번호	40142185
	인증제품명	하이시스템 고강성 PVC 이중벽관(편수칼라관)		
	모델명 및 규격명	SJD-PS-100 외 17종		
	인증기간	2015.04.10. ~ 2018.04.09		
 <고강성 PVC 이중벽관-편수칼라관>	연락담당	김종연 차장	전화번호	063-540-****
	제품용도 및 기능	○ 고강성 PVC 이중벽관(편수칼라관)은 신축 및 보수 등의 각종 건설 현장에서 지하 매설용 하수도 배관용으로 사용되는 관으로써 관의 끝단에 편수칼라(이음관)가 부착된 관이다. KS M 3600 규격에서 요구하는 성능을 만족한다.		
제품특징 및 내용	○ 관과 관이 맞닿는 부분에 완충 고무링 적용으로 수밀 확보 및 관의 파손을 방지할 수 있음 ○ 완벽한 수밀성으로 누수가 없으며, 표면이 매끄러워 통수능력이 뛰어나고 ○ 고강성 PVC 이중벽관과 일체화 된 분리형 편수칼라를 채택하여 연결이 용이하므로 시공성이 우수함 ○ 지반침하로 인한 관의 꺾임 및 이탈현상에 저항성 매우 큼			
주 소	전북 김제시 서흥공단 ****			
홈페이지	www.dcpic.co.kr			

□ 우선구매제도 및 참고사항

- 중소기업 기술개발제품 구매목표비율 : 중소기업 기술개발제품 10%
(기준 : 중소기업물품 총구매금액)
- 상기 제품은 해당업체에서 작성 제출한 것으로 제출하지 않은 기술개발제품이 있으므로, 여타 제품은 나라장터 쇼핑몰, 공공구매 종합정보망 홈페이지(<http://www.smpp.go.kr>)를 병행하여 검색 가능
- 기술개발제품 구매계약 담당자는 인증서 및 규격서 등을 확인하여 구매하려는 제품이 인증유효기간 내에 있는지 인증범위에 있는 제품인지를 확인해야 하며, 타사 인증제품과 비교 검토하여 수의계약 사유를 남겨야함

□ 기타 사항

- 여기에 기술된 제품정보 변경이나 제품 추가를 희망하는 업체는 063-210-6481(전북중기청 이진만)으로 연락주시면 다음 업데이트 시 반영하겠습니다